



MADE IN FRANCE



MSP

COMPRESSEURS MOBILES

De 2 à 5 m³/min - De 70 à 180 cfm



35, route de Colmar
67600 SELESTAT
SIRET : 444 448 898 00015

Tel. 03 88 08 65 06
Fax 03 88 08 67 39

contact@protoumat.fr
www.protoumat.fr

CARACTERISTIQUES

PERFORMANCE


Motorisation

- + Groupe moto-compresseur **Kubota**
- + Régulation progressive du débit
= adaptation automatique du régime moteur et de l'admission d'air en fonction de la consommation
- + Système de démarrage vannes fermées
= moteur moins sollicité à froid
= moins bruyant pour l'utilisateur



Conception & composants


- + Fonctionnement à hautes températures ambiantes en standard
- + Séparation air-huile en 3 étapes
= qualité d'air comprimé supérieure
- + Pompe à gazoil électrique
= utilisation complète du réservoir
= réamorçage automatique du circuit de gazoil



ERGONOMIE

La gamme la plus compacte du marché

- + Mise en groupe optimisée tout en garantissant une excellente accessibilité et un niveau de performance élevé
- + Répartition des masses équilibrée sur l'essieu pour une manipulation plus simple sur chantier
- + Dimensions optimisées pour le transport et l'export (jusqu'à 18 MSP par container 20')



Entretien facilité

- + Carrosserie rapidement démontable pour faciliter l'accès aux composants :
 - Panneau latéraux amovibles
 - Capot articulé par 2 vérins à gaz et démontable



- + Option vidanges déportées et bac de rétention



Tableau de bord optimisé

- + Contrôle visuel rapide des données (températures, pression d'huile, batterie, etc.)
- + Vannes positionnées à l'arrière pour plus de confort et de sécurité d'utilisation



POLYVALENCE - VERSION PREMIUM




Compresseur sur SKID

- + Passages de fourches permettant la manipulation par les 4 côtés
- + Possibilité de gerbage pour gain de place et coûts logistiques
- + Installation idéale à l'arrière d'un camion ou pick-up



Compresseur sur essieu

- + Tous les modèles de compresseurs MSP ont un poids total en charge inférieur à 750 kg
- + Essieu réversible suivant les modèles



Compresseur sur remorque

- + 1 produit = plusieurs utilisations :
 - compresseur palettisable
 - compresseur sur essieu
 - remorque tractable
- + Système d'attaches breveté pour désolidariser la remorque du compresseur en seulement 2 minutes
- + Remorque indépendante pour utilisations alternatives





	MSP 2000	MSP 2500	MSP 3000	MSP 5000
--	----------	----------	----------	----------

		OPTIONS			
CHÂSSIS	ESSIEU NON FREINÉ	●	●	●	●
	ESSIEU FREINÉ	○	○	○	○
	TIMON RÉGLABLE EN HAUTEUR	●	●	●	●
	COMPRESSEUR SUR CHÂSSIS	○	○	○	○
ÉQUIPEMENTS	REMORQUE DÉTACHABLE	○	○	○	○
	SKID ÉTANCHE	○	○	○	○
	ANNEAU DIN	○	○	○	○
	ATTACHE BOULE	○	○	○	○
	COULEUR SPÉCIALE	○	○	○	○
	REFROIDISSEUR FINAL AIR COMPRIMÉ	-	-	-	○
	GRAISSEUR DE LIGNE	○	○	○	○
	ÉPURATEUR D'AIR INTÉGRÉ	○	○	○	○
ENROULEUR DE TUYAU (20m)	○	○	○	-	
VIDANGE DÉPORTÉE	○	○	○	○	

● = en standard ○ = en option

SPECIFICATIONS

		MSP 2000	MSP 2500	MSP 3000	MSP 5000				
COMPRESSEUR									
PRESSION DE SERVICE	bar	7	7	10	7	10	7	8,5	10
	psi	100	100	145	100	145	100	123	145
CAPACITÉ NOMINALE	m ³ /min	2,0	2,5	1,8	2,9	2,1	5,0	4,6	3,8
	cfm	70	90	65	105	75	180	165	135
NIVEAU SONORE db(A) LWA		97	98	98	98				
NB FILTRES À AIR		1	1	2	2				
CIRCUIT HUILE COMPRESSEUR L		6,5	6,5	6,5	15				
SORTIES AIR COMPRIMÉ		2 x G1/2"	2 x G1/2"	2 x G1/2"	1" + 2 x G3/4"				
MOTEUR									
MODÈLE/TYPE		KUBOTA D1105 StageV	KUBOTA D1105 StageV	KUBOTA D1105 StageV	KUBOTA V1505-T				
NB CYLINDRES		3	3	3	4				
PUISSANCE NOMINALE kW - hp		13,0 - 17,4	17,5 - 23,5	18,1 - 24,3	31,2 - 41,8				
RÉSERVOIR DE CARBURANT		24	24	24	80				
ENCOMBREMENT									
POIDS EN KG sur essieu - sur châssis		490 - 415	505 - 430	521 - 446	728 - 638				
LONGUEUR MAXIMUM EN MM A - X		2888 - 1550	2888 - 1550	2888 - 1550	2900 - 1820				
LARGEUR EN MM B - Y		1190 - 760	1190 - 760	1190 - 760	1326 - 897				
HAUTEUR EN MM C - Z		1290 - 890	1290 - 890	1290 - 890	1425 - 1125				



**SOLUTIONS
D'AIR COMPRIMÉ**

**CARING FOR
PEOPLE**
approach



**CARING FOR
THE PLANET**
approach



DISTRIBUÉ PAR :

MAC



PROTOUMAT
Vente de Matériel pour le BTP et l'Industrie

35, route de Colmar
67600 SELESTAT
SIRET : 444 448 898 00015

Tel. 03 88 08 65 06
Fax 03 88 08 67 39

contact@protoumat.fr
www.protoumat.fr